


rascher von statten gehen, als dies bisher möglich gewesen. Die Herrn Lagerchefs dienen sich somit selbst, indem sie die Gutachten bald und präzise abfertigen.

### Ankleidespiegel.


Bistritz arbeitet an einem einfacheren und somit billigeren Ankleidespiegel, was zu erfahren Sie in Anbetracht der Preiserhöhung des Ankleidespiegels Nr. 1 gewiß interessieren wird (Zentral-Anzeiger Nr. 10, Seite 5).

### Drehstockerlhöhe.

Wir beziehen uns auf die Mitteilung im Zentral-Anzeiger Nr. 8, Seite 5. Trotzdem sich nur zwei Lager gegen die Einführung der reduzierten Sitzhöhe ausgesprochen haben, beschäftigte sich Bistritz intensiv mit der endgültigen Lösung dieser Frage. Durch Abänderung und Höherstellung des gedrechselten Mittelstückes ist es möglich, trotz des geraden Drehstockerkreuzes die frühere normale Sitzhöhe von 47 Cm. zu erreichen (vergleiche Skizzen Nr. 1 und Nr. 41).



Nr. 1.



Nr. 41 (5041).

Nr. 91 (5091) = selbstarretierend.

Der vollständig herabgedrehte, somit auf der Mutter fest aufsitzende Sitz ist bei Nr. 1 zirka 42 Cm., bei Nr. 41 aber 47 Cm. vom Fußboden entfernt. Die Sitzhöhe von 42 Cm. wird wohl selten in Verwendung genommen werden. Wer also Wert darauf legt, in der normalen Sitzhöhe von 47 Cm. fest zu sitzen, der wird die Konstruktion Nr. 41 wählen. Wollen Sie sich demnach umgehend nach hier bestimmt äußern, ob die jetzige Höhe von 42 Cm. irgend welche Vorteile bietet gegenüber 47 Cm., respektive ob die Kunden aus gewissen Gründen **nur** die Höhe von 42 Cm. haben wollen.

Wenn Sie keine wichtigen Gründe für die Sitzhöhe von 42 Cm. vorzubringen haben, werden wir nach Verbrauch der jetzigen Hülsen die Drehstockerl Nr. 1 und 2 **normal 47 Cm.** hoch mit neuer Hülse einführen.

### Neue Sitzform Nr. 614.

In letzter Zeit ergaben sich verschiedene Kombinationen von Konsumsessellehnen mit dem 114<sup>er</sup> Sitze. Bei dieser Gelegenheit stellte sich die Notwendigkeit der Vergrößerung des 114<sup>er</sup> Sitzes bei manchen Kombinationen heraus und so entstand ein Sitz: genau gleich in der Form dem Sitze Nr. 114, jedoch in den Dimensionen des 56<sup>er</sup> Sitzes, also 40 : 41 Cm., den wir mit Nr. 614 bezeichnen.

Messieurs les Chefs des succursales se rendent eux-mêmes un service, en émettant bientôt et d'une façon précise leur opinion à ce sujet.

### Psyché.

A Bistritz vient d'être construite une psyché simple et, en conséquence, à bon marché; ce qui ne sera pas sans intérêt en égard à l'augmentation du prix de la psyché No. 1 (No. 10 du Zentral-Anzeiger, page 5).

### Hauteur des tabourets à vis.

Nous nous référons à notre communication du No. 8 du Zentral-Anzeiger page 5. Quoiqu'il n'y eût que deux de nos succursales qui ne consentirent pas à l'établissement de la hauteur de siège réduit, la fabrique de Bistritz s'occupait avec empressement de la solution définitive de cette question. En modifiant la pièce centrale tournée et en la plaçant plus haut, il devient possible d'atteindre la hauteur de siège normale de 47 cm malgré que les croix des sièges des tabourets à vis soient faites en bois droit.

Le siège vissé complètement au bas de course et restant ainsi attaché à l'écrou, est distant du plancher chez le tabouret No. 1 environ 42 cm, mais chez celui No. 41, 47 cm. On fera usage de la hauteur de siège de 42 cm bien rarement; celui qui veut être assis à la hauteur normale d'une façon assez ferme, 47 cm ne tardera pas à choisir la construction No. 41.

Veillez bien nous informer le plus tôt possible, si la hauteur en usage aujourd'hui, c'est à dire celle de 42 cm, a un avantage quelconque envers celle de 47 cm, veuillez en outre nous dire, s'il y a de vos clients qui par certains motifs insistent **uniquement** sur la hauteur de 42 cm. Si vous ne pourrez pas alléguer des causes importantes pour la conservation du tabouret à vis ayant 42 cm de hauteur de siège nous ferons faire, après avoir épuisé les pièces centrales maintenant en usage, le tabouret No. 1 et 2 **normal à 47 cm. de hauteur** fourni de la nouvelle pièce centrale.

### Siège nouveau No. 614.

Des combinaisons différentes des dossiers de chaises de forme courante avec la siège No. 114 ont eu lieu dernièrement. A cette occasion on sentit la nécessité d'agrandir le siège No. 114 en faveur de quelques unes de ces combinaisons; à cet effet on a construit un siège qui, ayant la même forme que celui de No. 114, a les mesures du siège No. 56, c'est à dire 40 : 41 cm. Ce siège nouveau a reçu le No. 614.