

Nachstehende Typen werden aus dem Arbeitsprogramm gestrichen:

Probierstockerl B 502 lt. Z.A.109 ausgeschrieben.

Probierstockerl B 506 lt. Z.A.109 ausgeschrieben.

Probierstockerl B 525 lt. Z.A.109 ausgeschrieben.

Klosettfauteuil B 202 K lt. Z.A.109 ausgeschrieben.

Nachstehende Korrekturen sind in den Kartothekkarten durchzuführen:

Fauteuil A 64 F.

Die Gesamthöhe beträgt.....79 cm

die Sitzhöhe.....42 cm

Sessel A 147.

Die Gesamthöhe beträgt.....89 cm

Schreibfauteuil B 212.

Die Gesamthöhe beträgt.....83 cm

die Sitzhöhe.....46 cm

Tisch T 253.

Entfernung der Fachplatte vom Boden.....42 cm

F a u t e u i l B 976

Bei Verwendung dieses Fauteuils hat sich herausgestellt, dass die Lehne nicht genügend stabil ist da der Sitz bloss 40 mm stark war und die Lehne mit dem Sitz nicht hinreichend fest verschraubt werden konnte. Um diesem Uebelstand abzuwehren wird der Sitz in Hinkunft 60 mm stark erzeugt und die Lehne sowie die Seitenarme mit Doppelschrauben an dem Sitz befestigt, wodurch die Festigkeit dieses Modelles gewährleistet ist.

Der Albruttopreis wird auf ... K.29.00 erhöht.

Klappservertisch T 216

Dieser Klappstisch war in der ursprünglichen Konstruktion nicht genügend stabil weshalb derselbe bereits seit einiger Zeit mit einer Schrägleiste versteift, ausgeführt wird.

Zufolge der Mehrkosten wird der Albruttopreis auf..... K 23.50 erhöht.